

HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ

**PRAVILNIK
O KATEGORIZACIJI KUGLANA**



Zagreb, srpanj 2015.

HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ
Ilica 37/1
10 000 Zagreb

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI KUGLANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnik o kategorizaciji kuglana propisuje kriterije za kategorizaciju kuglana u Republici Hrvatskoj i uvjete za organizaciju natjecanja u nadležnosti Hrvatskog kuglačkog saveza (u dalnjem tekstu HKS).

Članak 2.

Za kategorizaciju kuglana primjenjuju se uvjeti i odredbe Tehničkog pravilnika WNBA FIQ kojeg HKS preuzima kao svoj pravilnik.

Članak 3.

Kategoriziraju se samo kuglane s četiri (4) i više staza.

Članak 4.

Kuglane koje su u skladu s pravilima i normama za izgradnju sportskih objekata u RH, i zahtjevima HKS i WNBA FIQ, dobivaju status I KATEGORIJE.

Modernost i funkcionalnost objekta, uzimajući u obzir zdravstvene, sanitарne, energentske i prostorne uvjete za aktivne i pasivne sudionike kuglačkih aktivnosti te kvaliteta rekvizita i opreme definira koje je kuglana kategorije.

II. KATEGORIZACIJA I KORIŠTENJE KUGLANA

Članak 5.

POTREBNI UVJETI ZA REGISTRACIJU KUGLANE

A. NATJECATELJSKI PROSTOR, UREĐAJI I REKVIZITI

- Natjecateljske površine moraju biti izvedene s propisanim materijalima i zadanim dimenzijama te moraju biti opremljene s atestiranim uređajima i rekvizitima u skladu s Tehničkim pravilnikom WNBA FIQ;
- Pregled kuglane vrši se u skladu s Zapisnikom o tehničkom pregledu kuglane. Precizno se provjeravaju sve dimenzije, kvaliteta, stanje i prikladnost materijala te drugih elemenata sljedećih uređaja i opreme:

1. staze
2. natjecateljski prostori
3. daske položnice
4. prostori za čunjeve
5. automati za postavljanje čunjeva
6. semafori
7. kuglovodi
8. fotoćelije za prijestup
9. automatski pisači rezultata
10. kugle
11. čunjevi

B. PROSTOR ZA GLEDATELJE I NATJECATELJE

- Prostor za gledatelje može biti fizički odvojen od natjecateljskog prostora ili može biti s njime neposredno povezan;
- Ukoliko je prostor za gledatelje fizički odvojen (staklena pregradna stijena) potrebno je:
 1. Osigurati najmanje 8 sjedalica za igrače i vodstvo gostujuće ekipa kao i za službene osobe HKS-a. Ako je moguće za gostujuću ekipu treba osigurati i traženi broj sjedećih mjeseta u natjecateljskom prostoru;
 2. Zabraniti pušenje tijekom natjecanja ukoliko natjecatelji moraju boraviti u gledalištu;
- Ukoliko su tribine neposredno povezane s natjecateljskim prostorom:
 1. moraju biti udaljena najmanje 1 m od natjecateljskog prostora;
 2. na njima se mora zabraniti pušenje;
 3. na njima se mora osigurati najmanje 8 sjedala za natjecatelje i vodstvo gostujuće ekipa kao i za službene osobe HKS-a.

C. PROSTOR ZA ZAGRIJAVANJE NATJECATELJA

- U okviru funkcionalnih prostora kuglane (izvan natjecateljskog prostora) mora biti i primjeren prostor za zagrijavanje natjecatelja;
- Minimalna veličina prostora za zagrijavanje treba biti 2 m^2 za 1 stazu.

D. SVLAČIONICE

- Kuglana mora imati najmanje 2 svlačionice;
- Minimalna veličina svlačionice bez kupaonice je 6 m^2 i mora biti dovoljna za 8 do 10 osoba;
- Ukoliko se odigrava dvije ili više utakmica uzastopno, medu njima mora biti razmak od najmanje 30 minuta. Kao normalno vrijeme trajanja ligaške utakmice na četverostaznoj kuglani računa se vrijeme od 3 sata i 15 minuta, a na šesterostaznoj staza 2 sata i 10 minuta;
- Ukoliko se izmjenično igra ženska i muška utakmica, a kuglana ima samo 1 svlačionicu po ekipi, razmak između utakmica mora biti najmanje 45 minuta.

E. KUPAONICE

- U svakoj svlačionici mora biti najmanje jedan tuš s topлом i hladnom vodom;
- Ukoliko kuglana ima samo jednu svlačionicu, tada mora imati dva tuša.

F. SANITARNI PROSTORI

- Kuglana mora imati odvojene sanitarije za žene i muškarce, a koje mogu upotrebljavati svi aktivni sudionici natjecanja (natjecatelji, treneri, suci, tehničko osoblje kuglane);
- Za gledatelje i ostale goste objekta moraju postojati posebni sanitarni prostori.

G. PROZRAČIVANJE

- Na kuglani je potrebno osigurati dotok vanjskog svježeg i čistog zraka u količini od 200 m³/h, te dodatnih 80 m³/1m²/h u prostoru za gledatelje;
- U natjecateljskom prostoru ne smije biti propuh,
- Dovod svježega zraka mora biti na ili iznad staza, a isisavanje zraka u prostoru za gledatelje ili u natjecateljskom prostoru ukoliko je odvojen od prostora za gledatelje;
- Kod niskih vanjskih temperatura dovedeni zrak mora biti primjerenog zagrijan;
- Sistem prozračivanja ne smije na kuglani proizvoditi buku veću od 90 decibela.

H. OSVJETLJENJE

- Osvjetljenje kuglačkih staza i ostalih prostora mora biti u skladu s propisima za sportske objekte;
- Natjecateljske površine moraju biti osvjetljene ravnomjerno s dnevnom ili umjetnom rasvjetom, bez tamnih sjena i bljeskavih površina;
- Osvijetljenost natjecateljskog prostora i čunjskog postolja mora biti najmanje 100 luxa;
- Osvijetljenost prostora za gledatelje mora biti primjeren za pisane i čitanje (100 luxa), kao i u ostalim prostorijama u kuglani;
- Kod direktnе dnevne svjetlosti sunčane zrake i efekti ne smiju osvijetliti igrače, natjecateljski prostor, staze i semafore te druge elektronske uređaje, automatiku i čunjsko postolje.

I. GRIJANJE PROSTORIJA

- Grijanje mora biti u svim prostorijama sa sljedećim minimalnim temperaturama:
 1. Natjecateljski prostor 15°C,
 2. Prostor za gledatelje (ako je odvojen od natjecateljskog prostora) 18°C,
 3. Svlačionice 20°C,
 4. Sanitarije 18°C,
- Za mjerjenje temperature upotrebljava se živin termometar koji je fiksno obješen na sredini natjecateljskog prostora na visini od 1,5 m od poda (po mogućnosti na sjevernoj strani i udaljen od grijačih tijela);
- Provjeru će obaviti vodstvo utakmice (glavni sudac i predstavnici obiju ekipa).

J. OBVEZNA DODATNA OPREMA KUGLANE:

- Kuglana mora imati sljedeću dodatnu opremu:
 1. Termometar,
 2. Ormarić za prvu pomoć (propisno popunjeno i na pristupačnom mjestu),
 3. Aparat za gašenje požara CO₂,
 4. Razglas (fiksni ili prijenosni),
 5. Zapisničarski stol (za vođenje utakmice - u ili iza natjecateljskog prostora),
 6. Potvrda o kategorizaciji kuglane (obješena na vidnom mjestu),
 7. Dovoljno stolica za suce i sekundante.

K. DRUGI PROSTORI

- Drugi korisni nadstandardni prostori koji ne spadaju u uvjete kategorizacije kuglane su:
 1. Prostor za prvu pomoć i doping kontrolu,
 2. Prostor za masažu,
 3. Fitness kabinet,
 4. Prostor za tehničko osoblje,
 5. Kancelarija (za državna prvenstva potrebna oprema: telefon, fax, računalo, internet).

Članak 6.

KATEGORIJE KUGLANA

I. KATEGORIJA

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih ploča i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu istrošene;
- Staze u potpunosti zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak A, a djelomično odstupaju samo u jednoj od stavki iz članka 5. stavke od B - K ovog pravilnika.

II. KATEGORIJA

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih plastičnih ploča i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu jako istrošene;
- Staze zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak A, a djelomično odstupaju najviše u dvije od stavki iz članka 5. stavke od B - K ovog pravilnika.

III. KATEGORIJA

Kuglana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- Površina staza izrađena je od montažnih plastičnih segmentnih plastičnih ploča ili plastične mase i ima propisanu tvrdoću;
- Staze nisu jako istrošene;
- Staze odstupaju od uvjete iz članka 5. stavak A (osim čunjeva i kugli), te najviše u tri od stavki iz članka 5. stavke od B - K ovog pravilnika.

IV. KATEGORIJA

- U ovu kategoriju spadaju kuglane koje imaju manje od 4 staze, ili istrošene staze od asfalta ili plastike, a u većoj mjeri ne ispunjavaju uvjete iz stavka A i ostalih stavaka iz članka 5. ovog pravilnika.

Članak 7.

KATEGORIZACIJA KUGLANA ZA POJEDINA NATJECANJA

I. KATEGORIJA

Na kuglanama **I. kategorije** mogu se odigravati sljedeća natjecanja:

- Međunarodna natjecanja u skladu s kriterijima sekcije NBC;
- Državna prvenstva u svim disciplinama i svih starosnih kategorija;
- Ogledne utakmice za sastav reprezentacije;
- Utakmice 1.HKL za žene i muškarci, kao i ostalih liga nižeg ranga;
- Kup RH;
- Kvalifikacije za 1.HKL;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

II. KATEGORIJA

Na kuglanama **II. kategorije** mogu se igrati sljedeća natjecanja:

- Državna prvenstva za veterane, pomladak, kao i razni prigodni turniri;
- Utakmice 1.B HKL muškarci, kao i ostalih liga nižeg ranga;
- Kup RH;
- Kvalifikacije za 1.HKL;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

III. KATEGORIJA

Na kuglanama **III. kategorije** mogu se igrati sljedeća natjecanja:

- Utakmice 2.HKL, kao i svih ostalih liga nižeg ranga natjecanja;
- Kvalifikacije za 2. HKL;
- Kup Regija;
- Druga razna natjecanja nižeg ranga.

IV. KATEGORIJA

Na kuglanama **IV. kategorije** mogu se odvijati natjecanja najnižeg ranga ukoliko nije dostupna neka druga kvalitetnija kuglana, ukoliko se s time slažu svi klubovi koji se natječu na toj kuglani.

III. PREGLED I KATEGORIZACIJA KUGLANA

Članak 8.

PREGLED KUGLANE

Pregled kuglana vrši Komisija za objekte HKS-a s ekipom licenciranih pregledavača. Pregled provode 2 člana komisije koje odredi predsjednik komisije. Pri pregledu kuglane obavezno mora biti prisutan predstavnik vlasnika ili upravitelja kuglane.

Članak 9.

ZAHTJEV ZA PREGLED KUGLANE

Pregled kuglane obavlja se na temelju odluka IO HKS, na zahtjev Natjecateljske komisije HKS ili na pisani zahtjev vlasnika ili upravitelja kuglane, kao i kluba korisnika kuglane.

Zahtjev za pregled mora se ponijeti u sljedećim propisanim rokovima:

- 60 dana prije isteka važenja stare odluke o kategorizaciji;
- odmah nakon rekonstrukcije ili obnove kuglane, posebno u području navedenom od točke 1. do 4. u stavku A članka 5. ovog pravilnika i pod uvjetom da rekonstrukcija utječe na promjene u kategorizaciji;
- pred kraj tekuće natjecateljske sezone (15.06.), ukoliko kuglana nema kategorizaciju ili je potrebna radi sudjelovanja klubova u ligaškom natjecanju.

Članak 10.

TROŠKOVI PREGLEDA KUGLANE

Troškove pregleda kuglane snosi vlasnik, upravitelj ili klub koji upravlja kuglanom i koji je zahtijevao pregled.

U iznimnim slučajevima i Natjecateljska komisija HKS-a može podnijeti zahtjev za pregled temeljem pritužbi i uočenih tehničkih nedostataka. Troškove takvog pregleda snosi vlasnik, upravitelj ili klub koji upravlja kuglanom, a može i klub koji je dao neosnovanu tužbu NK HKS-a za neispravnost kuglane.

IO HKS mora objaviti cjenik za pregled kuglane.

Članak 11.

PROCES PREGLEDA KUGLANE

Pregled kuglane vrši komisija (pregledavači) na osnovu ovog Pravilnika i Zapisnika o pregledu kuglane u kojem se temeljem pregleda i mjerjenja utvrđuje pravo stanje prostora, uređaja i ostale opreme kuglane, kao i procjena ispunjavanja uvjeta za dobivanje prikladne kategorizacije.

Vlasnik ili upravitelj kuglane dužan je Komisiji za pregled kuglane, temeljem prethodne pisane obavijesti (datum i vrijeme pregleda), omogućiti neometan rad i dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju objekta, strojnih i elektronskih uređaja te ostale opreme.

Pri pregledu kuglane upotrebljavaju se sljedeći pomoćni mjerni uređaji:

- Luks metar (mjerni instrument za mjerjenje jačine svjetlosti ili vizualna procjena na osnovi ugrađenih rasvjetnih tijela;
- Čelični metar (dužine 30m);
- Libela (dužine 0,5 m s očitovanjem vrijednosti);
- Čelično ravnalo (dužine 1,45m);
- Pomično mjerilo (čeljusti >100 mm);
- Precizna vaga (g);
- Mjerač tvrdoće / Durometar (Shore D)
- Tanko uže (dužine 30m);
- Kutomjer (500mm x 30mm);
- Utezi za mjerjenje otpora špage (10g, 20g, 50g);
- Mjerni listići

Članak 12.

ODLUKA O KATEGORIZACIJI KUGLANE

Odluku o kategorizaciji kuglani donosi Komisija za kategorizaciju kuglana temeljem zaprimljenog izvješća i zapisnika s tehničkog pregleda kuglani.

Komisija broji 5 članova: Predsjednika i dva člana Povjerenstva za objekte HKS-a, 1 člana Natjecateljske komisije HKS-a i 1 međunarodnog sudca s važećom licencom.

Komisija je dužna odluku o kategorizaciji kuglani izdati u roku od 15 dana nakon obavljenog tehničkog pregleda.

Odluka mora biti obješena ili postavljena na vidno mjesto na kuglani.

Članak 13.

PRITUŽBE NA KATEGORIZACIJU

Podnositelj zahtjeva za pregled kuglani koji nije zadovoljan sa izdanom Odlukom o kategorizaciji kuglani može uložiti pritužbu IO HKS-a u roku od 8 dana od prijema te odluke.

IO HKS-a je dužan u roku od 30 dana razmotriti žalbu i donijeti odluku koja je konačna.

Članak 14.

ROK VALJANOSTI ODLUKE

Pregled i odluka o kategoriji kuglani važi 3 godine. U iznimnim slučajevima može i manje ako vlasnik ili upravitelj nakon rekonstrukcije ili obnove kuglani ranije podnese zahtjev za pregled i kategorizaciju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odredbe ovog pravilnika su potrebne kod izgradnje novih kuglana i njihovih pratećih objekata kao i kod većih rekonstrukcija kuglana, a u cilju stvaranja potrebnih prostornih i tehničkih uvjeta koji bi zadovoljavali propisana pravila.

Kod starijih kuglana, gdje postojeći prostorni uvjeti na dopuštaju poštivanje odredbi ovog pravilnika, u obzir se uzimaju odstupanja od potrebnih kriterija koja su navedena u članku 5. stavki A ovog pravilnika.


Članak 17.

Za tumačenje ovih pravila nadležna je Komisija za objekte u prvom stupnju, a IO HKS-a u drugom stupnju.

Članak 18.

Pravilnik o kategorizaciji kuglana stupa na snagu danom donošenja na IO HKS-a.

Zagreb, 01. srpnja 2015. godine.

Predsjednik HKS-a

Prof. dr. sc. Tonči Mikac

PRIVITAK:

1. Obrazac Zapisnika o pregledu kuglane
2. Obrazac Certifikata o kategorizaciji kuglane
3. Tehnički pravilnik WNBA FIQ